

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ (ОИ)**

Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710040 от 25 мая 2015 г в национальной системе аккредитации

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001

460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48, тел.: (8-3532) 77-29-23; факс: 77-56-08, E-Mail: 56.fguz@mail.ru;
сайт: www.orenfbuz.ru

Место осуществления деятельности: 462402, Оренбургская область, г. Орск, пер. Нежинский, дом № 3, «А»



УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель руководителя ОИ

технический директор ОИ

А.Н.Иванов

М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 56.ФБУЗ.06.01-04.2025-0026

«07» апреля 2025 г.

- 1. Объект экспертизы:** Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Комаровская средняя общеобразовательная школа Городского округа Закрытое административно-территориальное образование Комаровский Оренбургской области предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления
- 2. Заявитель, юридический адрес:** Юго-Восточный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области
460021, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 2/1.
- 3. Юридическое лицо, в отношении которого назначено проведение экспертизы, юридический адрес:** Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Комаровская средняя общеобразовательная школа Городского округа Закрытое административно-территориальное образование Комаровский Оренбургской области
(МБОУ КСОШ, МБОУ Комаровская СОШ)
462781, Оренбургская область, ЗАТО Комаровский, пос. Комаровский, ул. Южная, д. 20А.
(ОГРН 1025602138231, ИНН 5618004550).
- 4. Фактический адрес:** Оренбургская область, ЗАТО Комаровский, пос. Комаровский, ул. Комарова, д. 9А.
- 5. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:** заявление, зарегистрированное в Орском филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» № 0026 от 10.03.2025 г., поручение Юго-Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области №44685 от 12.03.2025 г., зарегистрированное в Орском филиале ФБУЗ № 1312 от 12.03.2025 г.
- 6. Цель проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:** установление соответствия санитарным нормам и правилам зданий, строений, сооружений,

помещений, оборудования и иного имущества, необходимых соискателю лицензии для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления

7. Рассмотрены следующие документы:

- Копия устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Комаровская средняя общеобразовательная школа Городского округа Закрытое административно-территориальное образование Комаровский Оренбургской области;
- Копия выписки из ЕГРЮЛ от 06.03.2025 г.;
- Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 56 № 003219947 от 19.07.2012 г.;
- Копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту её нахождения серия 56 № 003240130 от 05.09.1994 г.;
- Копия договора о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления №2 от 22.02.2018 г.;
- Копии технической документации (плана здания).
- Копия кадастрового паспорта;
- Копия акта индивидуального испытания оборудования вентиляционной системы.

8. Результаты экспертизы:

Организация отдыха и оздоровления планируется в летние каникулы, поотрядно с числом отдыхающих детей в одну смену 300 детей.

Здание МБОУ «Комаровская средняя общеобразовательная школа» расположено на существующей застройке на обособленном земельном участке в двухэтажном кирпичном перепрофилированном в 2002 году здании по адресу: 462781, Оренбургская область, ЗАТО Комаровский, ул. Комарова, дом 9-А. Вход в здание оборудован тамбуром.

На момент проверки территория благоустроена, освещена, имеются зоны отдыха, физкультурно-спортивная, хозяйственная. Территория по периметру ограждена забором.

Хозяйственная зона расположена со стороны входа в производственные помещения, имеет отдельный вход (въезд) с улицы.

Отопление центральное, водоснабжение централизованное холодной и горячей водой. Канализация от городских сетей.

В МБОУ «КСОШ» для реализации отдыха и оздоровления детей, предусмотрен следующий набор помещений: 9 игровых комнат (учебные классы), медицинский блок, пищеблок, обеденный зал, спортивный зал, актовый зал, гардероб, помещение приготовления дезинфекционных растворов и хранения уборочного инвентаря, санузлы для мальчиков и девочек.

Игровые расположены на 1, 2-м этажах, площадь игровой в среднем составляет 59,9м². Естественное освещение в игровых комнатах боковое, одностороннее. В качестве солнцезащитных устройств на окнах используются шторы. Искусственное освещение в игровых комнатах общее, посредством светодиодных ламп, светильники закрытого типа.

На внутренней стене каждой игровой установлен термометр. Контроль температуры ведется.

Внутренняя отделка: стены в игровых окрашены, потолок побелен, полы выстланы линолеумом.



Имеются при игровых по 2 санузла для детей отдельные для девочек и мальчиков. Каждый санузел для детей оборудован 2 унитазами, 1 умывальной раковиной. Санитарно-техническое оборудование в рабочем состоянии, установлены педальные ведра, туалетная бумага, мыло имеются, держатели для одноразовых полотенец.

Для осуществления проветривания всех основных помещений в школе окна обеспечены исправными и функционирующими во все сезоны года откидными фрамугами.

Режим дня детей предусматривает максимальное пребывание на свежем воздухе, проведение оздоровительных, спортивных, культурных мероприятий, организацию экскурсий, походов, игр, регулярное трехразовое питание в столовой школы, полдник раздается перед уходом домой, без дневного сна.

Столовая расположена на 1 этаже, общая площадь пищеблока 72,5 кв². Перед входом в обеденный зал установлено 4 умывальных раковин для соблюдения правил личной гигиены, жидкое мыло и одноразовые полотенца.

На пищеблоке соблюдается поточность технологических процессов, исключающих встречные потоки сырой и готовой продукции. В состав пищеблока входит следующий набор помещений: обеденный зал площадью 170 м² на 100 посадочных мест, варочный цех площадью 30,4м², моечное отделение для кухонной посуды площадью 10м², моечное отделение для столовой посуды площадью 4,72м², мясо-рыбный цех площадью 34,62м², овощной площадью 8,0 м², цех обработки яиц площадью 5,2м².

Внутренняя отделка пищеблока: полы выполнены из материала (керамическая плитка), исключающего скольжение, стены – на всю высоту глазурованная плитка, потолок глазурованная плитка.


Склад гастрономии и склад сыпучих продуктов оборудован столами, подтоварниками высотой более 20 см от пола, холодильниками с маркировкой «мясо», «молочная продукция», «рыба», «Куры». 3 морозильных камер для мяса и кур, рыбы весами, площадью 16,9 м².

Вентиляция естественная - через фрамуги окон, искусственная - приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением движения воздуха для рабочих помещений кухни, над тепловым оборудованием установлены местные вентиляционные зонды, находится в рабочем состоянии..

Во всех производственных цехах установлены раковины, моечные ванны с подводкой холодной и горячей воды через смесители.

Технологическое оборудование: две электроплиты по шесть конфорок каждая, два жарочных шкафа, одна мясорубка, две электросковороды, одна хлебoreзка, весы электронные, шесть холодильников, три морозильные камеры. Холодильное и технологическое оборудование в рабочем состоянии. Холодильное оборудование оборудовано контрольными термометрами. Кухонной и столовой посуды, разделочного инвентаря в достаточном количестве.

Предусмотрено моечное отделение столовой посуды, стеклянной посуды и столовых приборов с наличием трехсекционных ванн, смесители на моечных ваннах с гибким шлангом и душевой насадкой. Выделена зона для мытья кухонной посуды с установкой двухсекционных ванн. Просушивание столовой посуды проводится на металлических сушилках, кухонной посуды на специально оборудованных стеллажах. В моечных отделениях вывешены инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентраций и объемов



применяемых моющих и дезинфицирующих средств. В месте присоединения производственных ванн к канализации имеется воздушный разрыв 20 мм от верха приемной воронки, установлен выше сифонных устройств.

Сотрудники пищеблока обеспечены специальной санитарной одеждой по три комплекта на сотрудника.

Имеется помещение для обработки яиц, оснащено: производственным столом, тремя моечными ваннами, емкостью для обработанного яйца, раковиной для мытья рук. Инструкция по обработке яиц имеется, вывешена.

Санитарно-бытовые помещения персонала пищеблока оборудованы гардеробом и санузлом.

Перед входом в санузел установлена умывальная раковина для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды со смесителем, оборудована устройством для размещения мыла и индивидуальных полотенец.

Уборочным инвентарем, ветошью, моющими и дезинфекционными средствами обеспечены в достаточном количестве. Имеется трёхмесячный запас моющих и дезинфицирующих средств (сода кальцинированная, мыло хозяйственное, «Дихлор»). Уборочный инвентарь промаркирован и хранится в специально отведенном месте.

Питьевой режим отлажен, имеется питьевой фонтанчик с наличием ограничительных колец вокруг вертикальной водяной струи в рабочем состоянии. Будет использоваться бутилированная вода.

Площадь актового зала составляет 72,7м². Материалы для внутренней отделки указанного помещения устойчивы к проведению уборки влажным способом. Стены окрашены водоэмульсионной краской, потолок побелен. Полы – керамическая плитка, исключаяющая скольжение.


Освещение совмещенное, естественное и искусственное. Естественное освещение боковое, осуществляется посредством окон. Искусственное освещение осуществляется посредством светильников закрытого типа. Вентиляция естественная осуществляется посредством оконных фрамуг. Оконные фрамуги функционируют во все сезоны.

Площадь спортивного зала 66 м². Отделка спортзала: стены окрашены масляной краской, потолок побелен, полы - покрытие спортивное резиновое «Taraflex».

Освещение естественное и искусственное. Естественного освещения достаточно. Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами в защитной арматуре и лампами накаливания.

Оконные проемы и радиаторы отопления ограждены. Вентиляция естественная, канальная, вентиляционные решетки имеются, проветривание осуществляется через фрамуги окон. Спортивного инвентаря, оборудования достаточное количество, в удовлетворительном состоянии. Аптечка имеется, укомплектована. Влажная уборка проводится регулярно, уборочный инвентарь имеется, промаркирован. Хранится в отдельном шкафу.

Медицинский пункт общей площадью 21,5 м². Состоит из кабинета мед. сестры и процедурного кабинета. Отделка медицинского пункта: стены и потолок окрашены краской устойчивой к действию дезинфектантов и моющих средств, пол - линолеум. Освещение естественное и искусственное, достаточное. Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами. Установлена умывальная раковина с подводкой горячей и холодной воды. Медицинский пункт оборудован



ростомером, весами, медицинским шкафом, кушеткой, холодильником, суховоздушным стерилизатором. Для обеззараживания воздуха применяется облучатели (открытого и закрытого типа). Выключатель бактерицидного облучателя открытого типа вынесен за пределы кабинета. Кабинет оборудован в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность. Мед. сестра работает по договору от ГБУЗ ВТМБ г. Ясный.

Проба питьевой воды отобрана из разводящей сети в рамках мониторинга, результаты испытаний соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

В рамках профилактического визита проведены замеры уровня освещенности и параметров микроклимата в марте 2024 г., результаты измерений соответствуют требованиям п. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Комаровская средняя общеобразовательная школа Городского округа Закрытое административно-территориальное образование Комаровский Оренбургской области предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления по адресу: Оренбургская область, ЗАТО Комаровский, пос. Комаровский, ул. Комарова, д. 9А

СООТВЕТСТВУЮТ:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения»;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Экспертизу провел
Заведующий отделением —
врач по общей гигиене



Е.В. Побережников

